

Indorex® Fogger

Antiparasitikum

Zur Flohbekämpfung in Innenräumen bis 60 m²
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

- Frei verkäuflich



Zusammensetzung:

1 Dose mit 67,2 g aktiver Lösung enthält:

Permethrin	1.340 mg
Pyriproxyfen	90 mg
Piperonylbutoxid	3.000 mg

Eigenschaften:

Indorex Fogger enthält die Wirkstoffe Permethrin und Pyriproxyfen, einen Insektenwachstums- hemmer. Permethrin tötet schnell und zuverlässig alle Flöhe ab, während Pyriproxyfen die Ent- wicklung von Floheiern und -larven unterbricht. Somit werden alle Stadien der Flohentwicklung erfasst und bis zu 6 Monate wirksam bekämpft. Permethrin ist außerdem wirksam gegen Zecken, Schaben, Fliegen und anderes Ungeziefer.

Anwendung:

Der Fogger wird zentral auf einen erhöhten Platz gestellt, z. B. auf einen mit Zeitungspapier ab- gedeckten Tisch oder Stuhl. Die weiße Kunststoff- Lasche wird hinuntergedrückt, bis sie einrastet. Der Fogger beginnt zu sprühen. Danach sollte der Raum für mind. 2 Stunden verlassen und die Türen geschlossen werden. Anschließend wird der Raum mind. 1 Stunde lang gründlich gelüftet. Nach der Anwendung sollten die Räume mind. 24 Stunden nicht gesaugt werden. Der Inhalt des Fogggers entleert sich binnen weniger Minuten und ist ausreichend für Innenräume bis zu 60 m². Ein erneuter Einsatz wird erst nach frühestens 6 Monaten empfohlen.

Vorbereitung der Räume:

- Möglichst alle Räume behandeln, zu denen Hund und Katze Zugang haben.
- Räume zuvor gründlich saugen; Staub- saugerbeutel ggf. vernichten oder mit Indorex Spray behandeln.
- Alle Außentüren und Fenster schließen.
- Vor dem Einsatz sollten Vögel entfernt und Aquarien abgedeckt werden (Luftpumpe abstellen).
- Nahrungsmittel und Essgeschirr ent- fernern.

Sicherheitswartezeit:

Zwischen den Anwendungen:

6 Monate

Bis zum Zutritt durch Mensch und Tier:

3 Stunden

Sicherheitsratschläge:

Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht ge- waltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegen- stand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Gefahrenhinweise:

Leicht entzündlich. Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Leichtentzündlich



Reizend



Umweltgefährlich

Warnhinweis:

Sprühnebel nicht einatmen! Asthmatiker sind besonders gefährdet! Sensible Personen (z. B. Allergiker oder mit vielfacher Chemikalienüber- empfindlichkeit) sollten das Präparat nicht an- wenden.