











# *everyday* CARE

CLICK YOUR LANGUAGE  
TO READ MORE





# everyday CARE



## Kit de dentifrice enzymatique C.E.T.

Goût volaille / Contrôle la formation de la plaque et du tartre dentaires

Dentifrice 70 g, 1 brosse à dents et 1 doigtier à brosse à dents intégrée

### MODE D'EMPLOI :

Brossez les dents de votre animal tous les jours, ou selon les instructions de votre vétérinaire, en suivant les étapes suivantes :

Commencez les soins dentaires à domicile le plus tôt possible dans la vie de votre animal. Incluez le brossage des dents dans la routine quotidienne de toilettage.

Vous pouvez faire asseoir les petits animaux sur vos genoux pendant le brossage, tout en les cajolant pour réduire leur appréhension ; une personne peut également les cajoler et les tenir pendant qu'une autre effectue le brossage des dents. Mettez votre animal à l'aise et approchez-le par le côté plutôt que par l'avant. Au début, il suffit de toucher le museau et de soulever les babines pour exposer les dents et les gencives. Ensuite, placez une petite quantité de dentifrice enzymatique C.E.T. Virbac sur votre doigt et laissez votre animal goûter le produit. La plupart des chats et des chiens l'acceptent bien.

1

Ensuite, soulevez les babines et frottez une petite quantité de dentifrice sur les dents et les gencives à l'aide de votre doigt ou du doigtier. Lorsque votre animal est à l'aise avec la manipulation de sa gueule, commencez à le brosser avec la brosse à dents. C'est le moyen le plus efficace de nettoyer les dents de votre animal et de garder ses gencives en bonne santé.

2

Placez une petite quantité de dentifrice sur la brosse à dents et brossez doucement une ou deux dents, y compris le rebord gingival, en effectuant de petits mouvements circulaires.

3

Augmentez progressivement le nombre de dents nettoyées à chaque fois jusqu'à ce que toute la gueule puisse être nettoyée en une seule séance. Il faut généralement 3 à 4 semaines pour atteindre ce stade. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la gueule. Ce sont principalement les surfaces externes des dents (vers les joues et les lèvres), notamment au niveau du rebord gingival, qui doivent être brossées.

4

Lorsque votre animal est à l'aise avec le brossage des surfaces externes de toutes ses dents, il faut essayer d'ouvrir la gueule et de brosser les autres surfaces des dents. Si cela n'est pas accepté, il y a lieu de poursuivre le brossage quotidien des surfaces externes uniquement.

5

Offrez une récompense à la fin de l'opération, par exemple un jeu ou une récompense comme les lamelles VEGGIEDENT FRESH.

6

### INGRÉDIENTS :

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### PRÉCAUTIONS :

Non destiné à la consommation humaine. Conserver dans un endroit sec à température ambiante. A conserver hors de portée des enfants.

FABRIQUÉ AUX U.S.A.

Distribué par : VIRBAC France – 13e rue LID – 06517 Carros – France

VIRBAC (Schweiz) AG –Cherstrasse 4 – CH-8152 Glattbrugg

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Zahnhygiene set

Geflügelgeschmack / Kontrolliert Plaque- und Zahnsteinbildung

Zahnpasta 70 g, 1 Zahnbürste und 1 Fingerbürste

### ANLEITUNG:

Putzen Sie die Zähne Ihres Haustiers jeden Tag nach den folgenden Anweisungen oder so, wie von Ihrem Tierarzt empfohlen.

Beginnen Sie so früh wie möglich im Leben mit der täglichen Zahnpflege. Integrieren Sie das Zähneputzen als Teil der täglichen Körperpflege.

Sie können kleinere Tiere beim Zähneputzen auf Ihrem Schoß sitzen lassen und streicheln, um sie zu beruhigen; alternativ kann eine Person das Tier halten und gleichzeitig ablenken, während eine zweite Person dem Tier die Zähne putzt. Machen Sie Ihrem Haustier das Putzen so angenehm wie möglich und nähern Sie sich ihm von der Seite anstatt von vorne. Berühren Sie zunächst nur die Schnauze und heben Sie die Lippen, um Zähne und Zahnfleisch zu entblößen. Anschließend geben Sie eine kleine Menge der C.E.T. Zahnpasta auf Ihren Finger und ermuntern Ihr Haustier, diese zu probieren. Die meisten Katzen und Hunde lassen sich dies gerne gefallen.

1

Als nächstes heben Sie die Lippen und verteilen eine kleine Menge der Zahnpasta mit dem Finger oder der Fingerbürste auf Zähnen und Zahnfleisch. Wenn Ihr Haustier die Berührung im Maul toleriert, können Sie damit beginnen, mit der Zahnbürste zu putzen. Dies ist die effizienteste Art, die Zähne Ihres Haustiers zu reinigen und dadurch auch das Zahnfleisch zu schützen.

2

Geben Sie etwas Zahnpasta auf die Zahnbürste und bürsten Sie ein oder zwei Zähne, sowie den Zahnfleischrand in kleinen kreisenden Bewegungen.

3

Erhöhen Sie die Anzahl der Zähne, die bei jedem Mal geputzt werden, allmählich, bis das gesamte Maul geputzt werden kann. Es dauert meist 3–4 Wochen, bis dieses Ziel erreicht wird. Das Maul muss nicht geöffnet werden. Es müssen vornehmlich die bukkalen (d.h. außen, an der Seite der Wangen bzw. Lippen) Oberflächen der Zähne, besonders am Zahnfleischrand, geputzt werden.

4

Wenn Ihr Haustier sich daran gewöhnt hat, dass die bukkalen Flächen aller Zähne geputzt werden, sollte versucht werden, das Maul zu öffnen, um die anderen Zahnoberflächen zu reinigen. Falls dies nicht zugelassen wird, sollte mit der Reinigung der bukkalen Flächen fortgefahrene werden.

5

Bieten Sie Ihrem Haustier nach dem Zähneputzen eine Belohnung an, z.B. ein Spiel oder einen Virbac Kaustreifen.

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### WARNHINWEISE:

Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

HERGESTELLT IN DEN USA

Vertrieb durch: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH – Rögen 20 – D-23843 Bad Oldesloe  
VIRBAC Österreich GmbH, Hildebrandgasse 27; A-1180 Wien  
VIRBAC (Schweiz) AG – Cherstrasse 4 – CH-8152 Glattbrugg

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Enzymatic toothpaste kit

Poultry flavour / Tartar & plaque control

Toothpaste 70 g, 1 toothbrush and 1 fingerbrush

### INSTRUCTIONS FOR USE:

Brush your pet's teeth every day according to the following steps or as directed by your veterinarian.

Start dental homecare as early in life as possible. Include tooth brushing as part of the daily grooming routine.

You can sit small animals on your lap whilst brushing, at the same time cuddling them to reduce their apprehension ; alternatively one person cuddles and holds whilst a second performs the toothbrushing. Make your pet is comfortable and approach from the side rather than the front. Initially, just touch the muzzle and lift the lips to expose teeth and gums. Then, place a small amount of C.E.T Enzymatic

Toothpaste Virbac on your finger and allow your pet to sample the taste. Most cats and dogs will accept this well.

1

Next, lift the lips and rub a small amount of toothpaste onto teeth and gums using your finger or the finger-brush. When your pet is comfortable with having its mouth handled then start brushing with the toothbrush. This is the most efficient way to clean your pet's teeth, thus keeping the gums healthy.

2

Place a small amount of toothpaste on the toothbrush and gently brush one or two teeth including the gumline using small circular strokes.

3

Gradually increase the number of teeth cleaned each time until the whole mouth can be cleaned in a single session. It usually takes 3-4 weeks to reach this stage. The mouth does not need to be opened. It is mainly the buccal (outer, toward cheeks and lips) surfaces of the teeth, especially at the gum margin, which need brushing.

4

When your pet is comfortable with having the buccal surfaces of all its teeth brushed, an attempt should be made to open the mouth and brush the other surfaces of the teeth. If this is not accepted, there is every reason to continue with daily brushing to the buccal surfaces.

5

Offer a reward at the end of the procedure, e.g. game or treat such as Virbac chews.

6

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).


### CAUTIONS:

Not intended for human consumption. Store in a dry place at room temperature. Keep out of the reach of children.

MADE IN THE U.S.A.

Distributed by: VIRBAC Ltd, Suffolk, IP30 9UP, U.K.

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Enzymatisk Tandpastasæt/ Tannkremsett

Kyllingesmag/Kyllingsmak / Tandsten and plakkontrol

Tandpasta/Tannkrem 70 g, 1 tandbørste og 1 fingerbørste

### BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING:

Børst dit dyrs tænder/tennene hver dag i henhold til følgende trin eller som anvist/instruert af din dyrlæge/veterinær.

Start tandpleje/tannpleie i en tidlig alder hos hundehvalp/valp eller kattekilling/kattunge. Gør tandbørstning/tannpuss til en del af den daglige plejerutine.

Du kan sidde med små dyr på knæet/kneet mens du børster og samtidig kæler/koser med dem for at gøre det så behagelig som muligt; alternativt holder og nusser/klapper en person dyret mens en anden udfører tandbørstningen. Sørg for at dyret sidder/sitter bekvemt og udfør tandbørstningen fra siden af dyret fremfor foran dyret. Begynd med at røre mundregionen og løft læberne/leppene for at eksponere tænderne/tennene og tandkød/tandkjøttet. Anbring en lille smule Virbac C.E.T. enzymatisk tandpasta/tannkrem på din finger og lad dyret smage. De fleste katte og hunde accepterer dette.

1

Løft derefter læberne/leppene og gnid/gni en lille/liten mængde tandpasta/tannkrem på tænder/tennene og tandkød/tannkjøttet med din finger eller fingerbørsten. Når dit dyr har vænnet sig til at durér mundregionen, kan man begynde at børste/pusse med tandbørsten/tannbørsten. Dette er den mest effektive måde at rense/rengjøre dit dyrs tænder/tenner og dermed holde tandkødet/tannkjøttet sundt.

2

Anbring en lille/liten mængde tandpasta/tannkrem på tandbørsten og børst forsigtigt en eller to tænder/tenner inklusive tandkødskanten/tannkjøttranden ved hjælp af små cirkulære bevægelser/sirkelbevægelser.

3

Øg/øk gradvist antallet af tænder/tenner der rengøres, indtil alle tænder kan rengøres i en enkelt session/økt. Det tager normalt/vanligvis 3–4 uger at nå dette trin/stadiet. Munden behøver/trenger ikke åbnes. Det er hovedsageligt de tænder/tenner, specielt ved tandkødsranden, som vender ud mod kinden/kinnen og læber/lepper, der har behov for at blive børstet/trenger børstning.

4

Når dit dyr er fortrolig med at tandfladerne ud mod kinden/kinnen børstes/pusses med lukket mund, bør det forsøges at åbne/åpne munden/munnen og børste/pusse de andre tænder/tenner og overflader. Hvis dette ikke accepteres/aksepteres, fortsættes daglig børstning med lukket mund.

5

Giv en belønning efter hver tandbørstning, f.eks. leg/leke eller en godbid/godbit såsom/som Virbac tyggepinde.

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### ADVARSLER:

Ikke beregnet til human anvendelse/bruk. Opbevares/oppbevares tørt ved stuetemperatur/romtemperatur. Opbevares/oppbevares utilgængeligt/untilgjengelig for børn/barn.

PRODUCERET I U.S.A.

Distribueres af: VIRBAC Danmark A/S, Profilvej 1, DK-6000 Kolding – dk.virbac.com – no.virbac.com

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Enzymatic toothpaste kit

Poultry flavour / Tartar & plaque control

Toothpaste 70 g, 1 toothbrush and 1 fingerbrush

### INSTRUCTIONS FOR USE:

Brush your pet's teeth every day according to the following steps or as directed by your veterinarian.

Start dental homecare as early in life as possible. Include tooth brushing as part of the daily grooming routine.

You can sit small animals on your lap whilst brushing, at the same time cuddling them to reduce their apprehension ; alternatively one person cuddles and holds whilst a second performs the toothbrushing. Make your pet is comfortable and approach from the side rather than the front. Initially, just touch the muzzle and lift the lips to expose teeth and gums. Then, place a small amount of C.E.T Enzymatic

Toothpaste Virbac on your finger and allow your pet to sample the taste. Most cats and dogs will accept this well.

1

Next, lift the lips and rub a small amount of toothpaste onto teeth and gums using your finger or the finger-brush. When your pet is comfortable with having its mouth handled then start brushing with the toothbrush. This is the most efficient way to clean your pet's teeth, thus keeping the gums healthy.

2

Place a small amount of toothpaste on the toothbrush and gently brush one or two teeth including the gumline using small circular strokes.

4

Gradually increase the number of teeth cleaned each time until the whole mouth can be cleaned in a single session. It usually takes 3-4 weeks to reach this stage. The mouth does not need to be opened. It is mainly the buccal (outer, toward cheeks and lips) surfaces of the teeth, especially at the gum margin, which need brushing.

5

When your pet is comfortable with having the buccal surfaces of all its teeth brushed, an attempt should be made to open the mouth and brush the other surfaces of the teeth. If this is not accepted, there is every reason to continue with daily brushing to the buccal surfaces.

6

Offer a reward at the end of the procedure, e.g. game or treat such as Virbac chews.

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### CAUTIONS:

Not intended for human consumption. Store in a dry place at room temperature. Keep out of the reach of children.

MADE IN THE U.S.A.

Distributed by: VIRBAC Ltd, Suffolk, IP30 9UP, U.K.

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Kit de pasta dentífrica enzimática

Sabor a ave / Control de la placa y el sarro dental

Pasta dentífrica 70 g, 1 cepillo de dientes y 1 cepillo de dedo

### INSTRUCCIONES DE USO:

Cepillar los dientes de su mascota tal y como se indica a continuación o según las indicaciones de su veterinario.

Iniciar el cuidado dental en la vida del animal tan pronto como sea posible. Incluir el cepillado de dientes como parte de la rutina diaria de aseo.

Los animales pequeños pueden sentarse en el regazo durante el cepillado, y acariciarlos al mismo tiempo para reducir su aprensión; alternativamente, una persona lo puede abrazar y sostener mientras otra realiza el cepillado de dientes.

Se debe intentar que la mascota se siente cómoda y que se acerque por el lado en lugar de frente. Inicialmente, basta con tocar el hocico y levantar los labios para exponer los dientes y las encías. A continuación, colocar una pequeña cantidad de pasta dentífrica C.E.T en el dedo y permitir que la mascota pruebe el sabor. La mayoría de los gatos y perros lo aceptan bien.

A continuación, levantar los labios y frotar una pequeña cantidad de pasta dentífrica sobre los dientes y las encías usando el dedo o el cepillo de dedo. Cuando su mascota se sienta cómoda con la manipulación de la boca, empezar a cepillar con el cepillo de dientes. Esta es la forma más eficiente de limpiar los dientes de su mascota, manteniendo así las encías sanas.

Colocar una pequeña cantidad de pasta dentífrica en el cepillo de dientes y cepillar suavemente uno o dos dientes, incluida la línea de las encías, dibujando pequeños trazos circulares.

Aumentar gradualmente el número de dientes limpiados en cada ocasión hasta que se pueda limpiar toda la boca en una sola sesión. Por lo general, se suele tardar entre 3–4 semanas en llegar a esta etapa. No es necesario que la boca esté abierta. Principalmente son las superficies bucales (externas, hacia las mejillas y los labios) de los dientes, especialmente en el margen de las encías, las que necesitan cepillarse.

Cuando su mascota se sienta cómoda con el cepillado de las caras externas, se deberá intentar abrir la boca y cepillar las caras internas y horizontales de los dientes. Si no es posible, continuar con el cepillado diario de las superficies externas.

Ofrecer una recompensa al final del procedimiento, por ejemplo, juegos o golosinas como Veggident

### INGREDIENTES:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### PRECAUCIONES:

No destinado al consumo humano. Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

FABRICADO EN U.S.A.

Distribuido por: VIRBAC España SA - Angel Gumerá 179-181- 08950 Esplugues de Llobregat


(Barcelona)

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Kit Dentifricio Enzimatico

Gusto pollame / Controllo del tartaro e della placca

Dentifricio 70 g, 1 spazzolino da denti e 1 spazzolino da dito

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Spazzolare i denti del vostro animale ogni giorno secondo i seguenti passaggi o come indicato dal veterinario.

Iniziare le cure dentali il più presto possibile. Includere lo spazzolamento dei denti come parte della routine quotidiana di pulizia.

Si possono far sedere gli animali di piccola taglia in grembo quando si spazzolano i denti, e nel frattempo coccolarli per ridurre la loro apprensione; in alternativa una persona li coccola e li tiene mentre una seconda spazzola i denti. Mettere a proprio agio il vostro animale e avvicinarsi di lato anziché di fronte. Inizialmente basta toccare il muso e sollevare le labbra per esporre denti e gengive. Quindi, mettere una piccola quantità di C.E.T Dentifricio Enzimatico Virbac sul dito e lasciare che il vostro animale lo assaggi. La maggior parte dei cani e dei gatti lo accetta bene.

1

Quindi, sollevare le labbra e strofinare una piccola quantità di dentifricio su denti e gengive usando il dito o lo spazzolino. Quando il vostro animale è a proprio agio con la manipolazione della bocca, iniziare a spazzolare con lo spazzolino. Questo è il modo più efficace per pulire i denti del vostro animale, mantenendo così le gengive sane.

2

Posizionare una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino e spazzolare delicatamente uno o due denti compreso il bordo gengivale con piccoli movimenti circolari.

3

Aumentare gradualmente il numero di denti da pulire fino a quando l'intera bocca può essere pulita in una singola sessione. Di solito ci vogliono 3-4 settimane per raggiungere questa fase. La bocca non ha bisogno di essere aperta. Sono principalmente le superfici esterne dei denti (verso le guance e le labbra), in particolare sul margine gengivale, che necessitano di spazzolatura.

4

Quando il vostro animale è a proprio agio con la pulizia delle superfici esterne di tutti i denti, dovrebbe essere fatto un tentativo di aprire la bocca e spazzolare le altre superfici dei denti. Se questo non viene accettato, ci sono tutte le ragioni per continuare con la spazzolatura quotidiana delle superfici esterne.

5

Offrire un premio alla fine della procedura, ad es. gioco o una barretta da masticare Virbac.

6

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### AVVERTENZE:

Non destinato al consumo umano. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRODOTTO IN U.S.A.

Distribuito da: VIRBAC S.R.L.– Via Ettore Bugatti 15 – Milano – Italy

VIRBAC (Schweiz) AG –Cherstrasse 4 – CH-8152 Glattbrugg



# everyday CARE

C.E.T.



## Enzymatische gebitsverzorgingsset

Gevogelte smaak – 70g / Tandsteen en tandplaque controle

Tandpasta 70 g, 1 tandenborstel en 1 vingerborstel

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Poets dagelijks de tanden van uw huisdier volgens de aangegeven instructies of volg het advies van uw dierenarts.

Maak poetsen onderdeel van de dagelijkse verzorging van uw huisdier en start op jonge leeftijd.

U kunt kleine huisdieren tijdens het poetsen op schoot (laten) nemen en geruststellen. Maak het zo comfortabel mogelijk voor het dier en benader het bij voorkeur vanaf de zijkant. Om te beginnen raakt u de snuit aan en tilt u de lip omhoog zodat tanden en tandvlees zichtbaar worden. Vervolgens doet u een klein beetje CET Enzymatische Tandpasta op uw vinger en laat u het dier de tandpasta proeven. De meeste honden en katten accepteren dit goed.

Vervolgens tilt u de lip op en doet u met behulp van uw vinger of vingerborstel een klein beetje tandpasta op tanden en tandvlees. Wanneer uw hond of kat hier aan gewend is, kunt u de bijgevoegde tandenborstel gaan gebruiken. Een tandenborstel is de meest doeltreffende manier om het gebit schoon te maken en het tandvlees gezond te houden.

Breng een klein beetje van de Virbac enzymatisch tandpasta op de borstel aan en poets langzaam, in kleine cirkelvormige bewegingen één tand en het tandvlees eromheen.

Poets de dagen daarna langzamerhand steeds meer tanden totdat u alle tanden en kiezen in een keer kunt poetsen. Het duurt gemiddeld 3–4 weken voordat dit stadium wordt bereikt. De bek hoeft niet te worden geopend omdat vooral de wangzijde van de tanden en kiezen, en dan met name de overgang tussen tand/kies en tandvlees, goed moet worden gepoestst.

Zodra uw hond of kat helemaal gewend is aan het poetsen van de buitenzijde van de tanden en kiezen kan worden begonnen met het openen van de bek zodat ook de andere zijdes van het gebit kunnen worden gepoestst. Als dit niet wordt geaccepteerd, ga dan gewoon door met alleen de buitenzijde van tanden en kiezen te poetsen.

Beloon uw huisdier zodra u klaar bent met poetsen met bijvoorbeeld een speeltje of met Veggiedent of CET kauwstrips van Virbac.

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### WAARSCHUWING:

Niet geschikt voor humaan gebruik. Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.

MADE IN THE U.S.A.

Distributie door: VIRBAC Nederland BV, Hermesweg 15, 3771 ND Barneveld

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Entsymaattinen Hammastahnakitti

kananmakuinen / hammaskiven ja plakin kontrollointi

Hammastahna 70g, 1 hammasharja ja 1 sormihammasharja.

### KÄYTTÖOHJEET:

Harjaa lemmikkisi hampaat päivittäin näiden ohjeiden tai eläinlääkäriä antamien ohjeiden mukaan.

Aloita lemmikkisi hampaiden hoito heti pennusta. Tee hampaiden harjauksesta päivittäinen ruttiini.

Voit pitää pienikokoista lemmikkiä sylissä halausotteessa harjauksen aikana sen rauhoittamiseksi, tai toinen henkilö pitää pentua toisen harjatessa sen hampaat. Lemmikkisi rentouduttua lähesty harjan kanssa sivusta, ei edestä. Kosketa aluksi varovasti kuonoa ja nostaa huulta saadaksesi hampaat ja ikenet näkyviin. Laita sitten pieni määrä hammastahnaa sormellesi ja anna pennun maistaa sitä. Useimmat kissat ja koirat sallivat tämän.

1

Kohota huulta ja hiero pieni määrä hammastahnaa hampaisiin ja ikeniin sormellasi tai sormiharjalla. Kun lemmikkisi on tottunut tähän käsitteilyyn, aloita hampaiden harjaus hammasharjalla. Tämä on tehokkain tapa puhdistaa lemmikkisi hampaat pitäen samalla ikenetkin terveinä.

2

Laita pieni määrä hammastahnaa hammasharjaan ja harjaan varovasti pienin pyörivin liikkein yhtä tai kahta hammasta sekä niiden ienrajaa.

3

Lisää vähitellen kerralla harjattavien hampaiden määrää kunnes koko suu voidaan harjata yhdellä harjauskerralla. Tähän pääseminen kestää yleensä 3–4 viikkoa. Suuta ei tarvitse avata. Pääasiassa hampaiden poskenpuoleiset ulkopinnat ja erityisesti ienrajat tarvitsevat harjausta.

4

Kun lemmikkisi on tottunut hampaiden poskenpuoleisten ulkopintojen harjaukseen, yritä avata suu ja harjata hampaiden muut pinnat. Jos lemmikkisi ei hyväksy tätä, on kuitenkin erityisen tärkeää harjata hampaiden ulkopinnat päivittäin.

5

Palkitse lemmikkisi hampaiden harjauksen jälkeen jollakin sille mieluisella tavalla (esim. Virbac VeggieDent).

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### HUOMAUTUKSET:

Tuote ei ole tarkoitettu ihmisiille käytettäväksi. Säilytä huoneen lämmössä kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

VALMISTETTU YHDYSVALLOISSA

Jakelija: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, Karkkila. [www.biofarm.fi](http://www.biofarm.fi)

**Virbac**



# everyday CARE

C.E.T.



## Enzymatisk Tandkrämskit

Kycklingsmak / Tandsten and plackkontroll

Tandkräm 70 g, 1 tandborste och 1 fingerborste

### BRUKSANVISNING:

Borsta ditt djurs tänder varje dag enligt följande steg eller enligt din veterinärs anvisningar.

Börja borsta tänderna på din hund/katt redan som valp/kattunge. Gör tandborstningen till en vardaglig rutin.

Små raser kan man ha i knät när man borstar tänderna. Om man är två kan en ha i djuret och kela lite medan en annan borstar tänderna. Det brukar vara enklare att sitta bredvid djuret istället för framför när man ska borsta tänderna. Börja med att röra munregionen och lyft på läpparna för att exponera tänder och tandkött. Placera sedan en liten mängd Virbac C.E.T. enzymatisk tandkräm på fingret och låt djuret smaka. De flesta katter och hundar accepterar detta väl.

1

Lyft sedan läpparna och gnugga en liten mängd tandkräm på tänderna och tandköttet med fingret eller fingerborsten. När ditt djur vant sig vid att du vidrör munregionen kan man börja borsta med tandborsten. Detta är det mest effektiva sättet att rengöra ditt djurs tänder och hålla tandköttet friskt.

2

Placera en liten mängd tandkräm på tandborsten och borsta försiktigt en eller två tänder inklusive tandkötskanten med små cirkulära rörelser.

3

Öka gradvis antalet tänder som borstas varje gång tills alla tänder kan borstas vid samma tillfälle. Det tar vanligtvis 3–4 veckor att nå detta steg. Munnen behöver inte öppnas. Det är främst de tandytor som ligger mot kind och läppar och främst ytan vid tandkötskanten, som behöver borstas.

4

När ditt djur vant sig vid att borsta tänderna med stängd mun, prova att öppna munnen och borsta de andra tänderna och tandytor. Om detta inte accepteras, fortsätt att borsta med stängd mun.

5

Ge ditt djur en belöning efter varje borstning t.ex en lekstund eller en godbit som t.ex. Virbac tuggpinnar.

### INGREDIENTS:

Sorbitol, aqua, dicalcium phosphate, hydrated silica, glycerin, poultry aroma, glucose, xanthan gum, titanium dioxide, sodium benzoate, C.E.T. Dual Enzyme System (potassium thiocyanate, glucose oxidase, lactoperoxidase).

### VARNINGAR:

Ej avsedd för humant bruk. Förvara på en torr plats vid rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

TILVERKAT I U.S.A.

Distribueras av: VIRBAC Danmark A/S, Profilvej 1, DK-6000 Kolding – se.virbac.com

**Virbac**